

コードレスディスペンサー DIS-XC 希望小売価格 オープン価格



■施工時間約3秒

■質量4.0kg

アンカー打込機 **SD-308R-LH** 希望小売価格 ¥176,000(税込)



■最大推力460kgf±30 ■無負荷速度4.5mm/sec



■施工時間約3秒 ■質量5.0kg

エアーレシプロソー

希望小売価格 ¥440,000(税込)

DRS-300XA







スリーラインカッター D3L-50T 希望小売価格 ¥143,000(税込)



■切断能力最大径φ400(16インチ) ■使用動力15~20HPコンプレッ サーに適合 0.68MPa ■質量11.0kg



レンプロソー

DRS-300XM

希望小売価格 ¥327,800(税込)

エアーくい打ち樹 DPD-40X 希望小売価格 ¥385.000(税込)

■ウェッジストローク120mm

■質量31.0kg



■回転数850rpm

■質量8.5kg

何一番締線






■打込能力(松杭丸太)φ17cm×4m ■打撃力735J (75kg.m)



■打込能力(松杭丸太) ø17cm×5m ■打撃力1150J (120kg.m)






◎正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前には必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。 ◎取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用して下さい。

この製品の内容については、下記の販売店にお問い合わせ下さい。または下記の「株式会社!KKJ もしくは、各営業所におたずね下さい。 掲載商品の価格・仕様及び外観は改良などのため、予告なく変更する場合があります。印刷の具合により実際の色と若干異なる場合があります。

■打込能力(松杭丸太)φ14cm×2m

■ J擊力313J (32kg,m)



社/〒410-0001 静岡県沼津市足高396-59 TEL. 055-922-8811 FAX. 055-922-2880

OFFICE	TEL	FAX	OFFICE	TEL	FAX
札幌営業所	011-807-4141	011-872-6901	金沢営業所	076-269-2426	076-269-2436
仙台営業所	022-231-0170	022-238-9181	大阪営業所	072-960-7707	072-960-7708
東京営業所	03-5824-3588	03-5824-3580	広島営業所	082-503-5900	082-503-5901
横浜営業所	045-340-2257	045-340-2259	福爾常裝所	092-504-3246	092-504-3256
名古屋営業所	052-364-0385	052-364-0386			

■■▲■■■■■製品のさらにくわしい情報は

ホームページをご覧下さい。

www.diamond-ikk.com



アクセスできます.

PRODUCT LINEUP

希望小売価格 ¥143,000(税込)

鉄筋カッター

DC-13LV

コードレス鉄筋カッター DCC-1336BLH 希望小売価格 ¥205,700(税込) ¥168,300(%33)



■切断能力D345 D13以下 (4~13mm)
■切断速度約1.5秒 ■ 5.1kg





■切断能力SD345 D13以下(4~13mm) ■切断速度1.5秒 ■質量6.5kg

鉄筋カッター

DC-16HR

¥184,800(税込)



D16以下(4~16mm)

■切断速度2秒 智質量7.0kg

■ 場能力SD390 いる以下(4~16mm) ■切断速度2秒 國質量5.15kg

鉄筋カッタ-DC-25X 希望小売価格 ¥321,200(税込)



■切断能力SD390(オプションSD490) ■切断速度5秒 ■質量22.5kg

コードレス鉄筋カッター

DCC-1636HR



■切断能力SD390 D16以下(4~16mm) ■切断速度約2秒 ■質量5.6kg

DC-16W



■切断速度2.5秒 ■質量8.0kg

鈍筋カッター DC-20WH



■切断能力SD390 D19以下(4~20mm) ■切断速度3秒 ■質量10.8kg

鉄筋カッター DC-32WH 希望小売価格 ¥381.700(粉込)



■切断能力SD390(オプションSD490) ■切断速度12秒 ■質量35.5kg

希望小売価格 ¥275,000(税込) 本体のみ ¥225,500(税込)



鉄筋カッター 希望小壳価格 ¥211,200(税込)



■切断能力SD390(オプションSD490) D16以下(4~16mm)



■打断能力SD390(オプションSD490) D1917F (4~20mm) ■切断速度3秒 ■質量11.4kg

45度カッタ

DC-22T 希望小売価格 ¥327,800(税込)



■切断能力SD345 ■刀断速度3.5秒 ■買量22.0kg

コードレス鉄筋カッター DCC-2036BLH 希望小売価格 ¥286,000(税込) 本体のみ ¥248.600(税込)



■切断能力SD390 D19以下(4~20mm) ■切断速度約4秒 ■質量9.3kg

鉄筋カッター HCD-16W 希望小売価格 ¥198,000(税込)



■切断能力SD390(オプションSD490) D16以下 (4~16mm) ■切断速度2.0秒 ■質量9.0kg

鉄筋力ッター DC-22HD



■初断能力SD390 D22以下(4~22mm) ■初断速度4秒

コードレスツライチカッター DFC-2018BLH



■切断可能径10~20mm ■切断速度約3~6秒



■切斷部除終10~25mm ■切断速度 約~7秒 ■質 ■3.9kg

希望小売価格 ¥506,000(税込)

■切断可能径10~51mm

パワーカッター

DPC-16R

■質 量40kg

盆筋ベンダー

DBD-16L

■切断速度 8~3秒 量質 量87kg

希望小売価格 ¥110,000(税込)

■切断能力SD345 D16以下(4~16mm)

量切断速度 ポンピング約17回

希望小売価格 ¥286,000(税込)

ツライチナルクー

DFC-51

■切断可能存10~20mm ■切断速度3-6秒 ■何里3.4kg

ツライチカッター

希望小売価格 オープン価格

DFC-20A





■切断可能僅D19~D35 ■切断速度5~18秒 ■質量7.5kg

王動式ベンダーカッター

DBC-13HP

DBC-13HPR





■切断速度5~18秒 ■質量7.1kg

ローディングシステム LS-055J~095J 希望小売価格 オープン価格



■加工能力SD390 D6~D13 ■曲げ角度 0°~180自在





■曲げ能力SD345 D10~D19 ■曲げ速度180°/5秒

■曲げ能力SD345 D10~D16 ■曲げ速度180°/1.5秒 ■■ 40kg

コードレスベンター 業し筋ベンダー **DB-1336BLH DBS-13** 希望小売価格 本体のみ 希望小売価格 ¥211,200(飛込) ¥286,000 ¥248,600 (RUIN) (彩込)

■#7##75D345 D13C/F(4~13nym) ■冊げ能力SD345 D13以下 ■朗げ速度90*/約3.5秒 ■朗げ速度 90*/3~秒 ■ # 8.2kg



■切断速度3~6秒 ■異 ■3.6kg 回二重 絶線



■切断可能停D19~D35 西一香 神母



■量大切断長さ5.5~9.5m ■送り速度 31m/分

路筋ベンダー





■曲け能力SD345 D10~D25 ■曲げ速度1801/7秒



■冊げ能力SD390 D16以下 ■白げ速度 9°/4秒 ■男量11.5kg □二重 絶縁





ツライチカッター

DFC-25D

■切斷可能得10~25mm ■切断速度約3~7秒 ■質 ■3.3kg 同二世紀論

チップソーカッター **DRC-41** 希望小売価格 ¥327,800(税込)



■切断可能径D19~D41 ■切断速度5~22秒 ■黄量8.6kg O 1840



鉄筋ベンベー DBD-25H 希望小壳価格 ¥547,800(积达)



■曲げ配力SD345(オプションSD490) D10~D25 ■曲げ速度180*/9秒 ■質量96.5kg

ルンドベンダー **HB-16W** 希望小売価格 ¥238,700(税込)

■囲げ能力SD345 D6~D16 ■曲げ速度 35°/8秒 ■買量15.0kg □二重 絶縁

館舎デジタルベンダー **DTB-165** 希望小売価格 オーブン価格



■無が飛力SD345 D16以下 ■動げ速度180*/3.5~4秒

鉄筋ベンダーカッター DBC-16H 希望小売価格 ¥327,800(税込)



■ 算工能力SD390 D16以下 ■曲げ速度 18°/5.5秒 ■質量18.0kg □二重 絶縁

コードレス複動パンチャー **EPC-2009W** 希望小売価格 ¥302,500(稅込)



■最大穴径φ20/φ14×21 mm ■数字9mm ■フトコロ深さ40mm ■**第 1**11.9kg

L型パンチャー **EP-1506L** 是四小市体格 ¥182.600(是以)



■■大穴径 #15/#11×16.5mm ■松厚6mm ■フトコロ深さ25mm 回答言7.7kg 日二世紀19

ステンレスパンチャー **EP-20S** 希望小売価格 ¥239,800 (85A)

■最大冗径 #20/#14×21.0mm ■複展8mm ■フトコロ深さ42mm ■复 14.7kg □二重 絶縁

競音デジタルベンダー 希望小売価格 オーブン価格

DTB-195

■■10290kg

DBC-25X

■的扩展力SD345D19以下 ■曲げ速度 | 80*/3.5~4秒

鈴筋ペンダーカッター

希望小売価格 ¥682,000(税込)

■加工能力SD345 D25以下

コードレスパンチャー

EPC-1525BLH

■ 曲 が 速度 18°/6秒

■复量129.0kg

会路ストライナー **DBR-32WN** 希望小売価格 ¥319,000(积込)



■# = 26.0kg













コードレスパンチャー EPC-1538BLH 希望小売価格 ¥261,800(税込) 本体のみ ¥224,400(税込)



■最大穴径 #15/#11×16.5mm ■程序6mm ■フトコロ深さ25mm ■質■6.2kg



■最大穴径 415/411×16.5mm ■被揮8mm ■フトコロ深さ25mm 置質量7,0kg 個二量證券



■最大穴径φ22/φ18.2x220mm ■板厚10mm ■フトコロ深さ65mm ■買■25.0kg □二重 絶線



■■大穴径φ15/φ11×16.5mm ■飯庫6mm ■フトコロ深さ38mm



■最大穴径 φ15/φ11×16.5mm ■板準Gren ■フトコロ湯さ37.5mm ■質量1 18kg 型二量地學



DBR-32HD 希望小売価格 ¥360,800(积込)



■無げ能力SD490 D32以下 ■■ ■27.8kg 回二重 絶縁

チャンネルパンチャー **EP-1550S** 桑留小东価格 ¥242,000 f

■最大穴径の15/の11×16.5mm ■新 ■6mm ■フトコロ浸さ50mm 國質量13. Bkg原二章整節



■■大穴径φ20/φ14×21.0mm ■複厚6mm ■フトコロ深さ55mm ■質量161kg □二重絶縁

ダイヤモンドコアドリル CD-160 希望小売価格 ¥184,800 • (税认)

■穿孔径 φ27~160mm ■同転数850rpm ■質■15.5kg

ハンディコアドリル **CD-120H** 希望小売価格



■穿孔器~120mm ■賞養4.3kg 国工書記録