

# 電話回線

## バージョン

インターネットの  
接続は不要です。

国内初<sup>\*1</sup>

つないだ瞬間から迷惑電話を強力ブロック

# トビラフォン

詐欺電話

しつこい  
営業電話

怪しい  
電話

迷惑  
FAX



(原寸大)

JD-AH1

お使いの電話機につなぐだけで、様々な迷惑電話・FAXをブロックできます



振り込み詐欺  
還付金詐欺  
投資詐欺




マンション販売  
教材販売  
インターネット販売など



子供を狙った電話  
ワン切り



広告  
融資



### ご利用いただける電話

<電話> 電話線モジュージャック (RJ11ポート) に対応している電話機。ただし、内線電話・主装置から構成される電話機 (例: ビジネスフォン・ホームテレホンなど) はご利用いただけません。<電話配線> 電話回線に電話機のみが接続されていること。インターホン、ドアホン、ホームセキュリティシステム、緊急通報システムなどが電話回線に接続されている場合はご利用いただけません。 (動作保証対象外) <利用できない電話サービス> ソフトバンクおうちのでんわ、ホームプラス電話、0120から始まるフリーダイヤルへの発信ができない電話サービス (一部の050IP電話等)

<sup>\*1</sup> 迷惑電話対策のバイオニアとして国内初の個人向け迷惑電話フィルタサービス「トビラフォン」を2011年にサービス化させ、高い精度の迷惑電話着信判別システム(特許取得)を実現し、株式会社ウィルコム(現ソフトバンク株式会社)と共同で「迷惑電話チェッカー」を提供。警視庁、千葉県警察、埼玉県警察、その他多くの自治体と共同で電話による消費者被害防止に取り組んでいます。

# 未知の迷惑電話番号でも拒否できます


## トビラフォン利用者全体で、未知の迷惑電話番号をブロック

トビラシステムズの管理するサーバーには公的機関(警察・自治体)およびトビラフォン利用者から収集した迷惑電話の情報が蓄積されています。(現在、迷惑電話番号は2万件以上登録されています) その情報をもとに独自の迷惑電話解析技術※2を駆使し、トビラフォン利用者全体で着信拒否設定とする迷惑電話かどうかを解析します。(特許取得済)

その結果、トビラフォン利用者全体で着信拒否設定と判断されると、まだその電話番号から着信していないトビラフォン利用者にも着信拒否設定が適用されます。

この技術により、未知の迷惑電話番号を拒否することが可能となります。もちろん、トビラフォン利用者全体で着信拒否設定になった番号であっても、トビラフォン利用者は個別に着信許可設定することが可能です。

※2 高い迷惑電話判別率を維持するとともに、解約された電話番号や嫌がらせ・イタズラで拒否された電話番号が迷惑電話番号リストに登録されないように安全面も配慮されています。また、誰か一人が拒否しただけでは迷惑電話番号リストに登録されません。





① 迷惑電話情報を収集

② 情報を解析、常に最新の迷惑電話番号リストを維持

③ トビラフォン利用者全体で迷惑電話番号リストを共有

④ 未知の迷惑電話からの着信も拒否

## 本体のLED発光色により、ひと目で着信電話番号の安全度がわかる!



## 導入が簡単

### 線をつなげばスグ使えます

ご利用にあたっての面倒な設定は一切ありません。今お使いの電話機にトビラフォンを接続※3するだけでスグに使い始めることができます。

※3 電話機コードが付属します。



ナンバーディスプレイ等の電話番号表示サービスの契約が必要です。

## 利用者の声



愛知県/Aさん

### 本当に迷惑電話がなくなりました

生命保険や健康食品、投資話など聞いたことのないような会社からの電話が毎日のかかかってきていて迷惑していました。中には、断った途端ひどい言葉遣いで脅してくるような電話もあり、妻は電話が怖くなってしまいました。

以前は、電話機の機能を使って迷惑電話を1件1件着信拒否登録していたのですが、操作も難しく電話番号が次々と変わる手口には対処できませんでした。

トビラフォンを設置してからは、そのような電話はかかってこなくなり、非通知も拒否できるので安心して電話に出ることができるようになりました。

月の料金もコーヒー1杯分と、とても良心的ですね。

# 動作説明

## 番号通知あり

許可  
緑色



緑



着信音あり

迷惑危険  
赤色



迷惑電話番号からの着信の場合

「この電話は、お受けすることができません。」を3回繰り返して、自動的に切ります。

初期設定は「メッセージお断り」です。



赤



着信音なし

表示圏外  
赤色



赤



着信音あり

表示圏外の場合は、着信音が鳴ります。表示圏外とは、国際電話(一部)・インターネット電話・番号通知に非対応のIP電話などの発信電話番号を通知できない通話です。

注意  
黄色



許可されていない電話番号以外からの着信です。注意が必要です。



黄



着信音あり

## 番号通知なし

非通知  
赤色



非通知からの着信の場合

「おそれいりますが、電話番号の前に186を付けてダイヤルするなど、番号を通知しておかけ直してください。」

初期設定は「メッセージお断り」です。



赤



着信音なし

以上は初期設定時の動作です。着信時の動作は「メッセージお断り」「無言」「拒否しない」に変更することができます。

❗ 注意 トビラフォンは、すべての迷惑電話の着信拒否を保証するものではありません。

# Q&A よくある質問

## 1. 料金

### Q. 料金を教えてください

#### A. 販売価格 11,000円(税別)

販売価格には迷惑電話フィルタサービス利用料金1年分が含まれます。

### 迷惑電話フィルタサービス 利用料金

1年目 (税別)	2年目以降 (税別)
販売価格に含まれます。月々 <b>0</b> 円	年間 <b>4,800</b> 円 月々 <b>400</b> 円

### Q. 2年目以降の利用料金の支払い方法は？

#### A. 2年目以降の利用料金支払い用紙(コンビニ払込用紙)を、ご登録いただいたご住所宛てにお送り(ご利用開始11ヶ月後頃)致します。届きましたコンビニ払込用紙を使用し、お支払いください。

## 2. 動作環境

### Q. どんな電話機でも使えますか？

#### A. はい、一般的なアナログ回線電話機であればご使用いただけます。また、ナンバーディスプレイに対応していない電話機でもご使用いただけます。

但し、ビジネスフォン・ホームテレホン・ドアホン・ホームセキュリティをご利用される場合は、動作しない環境もありますのでお取扱店にお問い合わせください。また、ソフトバンクおうちのでんわ KDDIホームプラス電話 ではご利用いただけません。

### Q. ひかり電話、ケーブルテレビ電話などのIP電話でも使えますか？

#### A. はい、ご使用いただけます。

但し、一部のフリーダイヤル(0120)/ナビダイヤル(0570)と通話が出来ないIP電話ではご利用できない場合があります。

### Q. トビラフォンを設置しても電話機のナンバーディスプレイは表示されますか？

#### A. はい。表示されます。

### Q. ISDN回線で使えますか？

#### A. ナンバーディスプレイに対応したターミナルアダプタ(TA)を利用し、TAのアナログポートへ接続した場合はご使用いただけます。

この場合は、TAと電話機の間にはトビラフォンを接続してお使いいただけます。

## 3. 製品について

### Q. 非通知からの着信も拒否できますか？

#### A. はい、拒否できます。また、0120や0800から始まるフリーダイヤルと非通知以外に公衆電話や表示圏外\*4からの着信も同様に拒否することができます。

非通知の着信拒否設定は、個別の電話番号が識別できないため、すべての非通知の着信番号が対象になります。個別の設定はできません。

\*4 国際電話(一部)・インターネット電話・番号通知に非対応のIP電話などの、発信者電話番号を通知できない電話。

### Q. 着信拒否した時、相手にはどのように聞こえますか？

#### A. 着信拒否のメッセージを流す、または呼び出し音が鳴り続ける状態にすることができます。

### ⚠ 重要事項 (ご購入前にご確認ください)

#### <利用条件>

① ナンバーディスプレイ等の電話番号表示サービスの契約

#### <注意事項>

① トビラフォンはすべての迷惑電話の着信拒否を保証するものではありません。

② ビジネスフォン、ISDN回線、ホームテレホン、ドアホンでご利用される場合は、動作しない環境もございますのでご相談ください。

③ 訪問設置、出張サポートは行っておりません。メールまたはお電話でのサポートとなります。

### ■ 主な仕様

外形寸法	約100(幅)×86(奥行き)×45mm(高さ) 突起部を除く	拒否登録件数	500件	着信履歴保存件数	100件		
質量	166g(ACアダプターを除く)	消費電力	ピーク時:3.5W	許可登録件数	500件	LCD表示	文字×2行
電源	AC 100±10V 50/60Hz	待機時:2.0W	同梱物	本体(トビラフォン)、ACアダプター、電話機コード、取扱説明書			
動作環境	温度:5~35℃、相対湿度:30~85%RH						

④ ナンバー・ディスプレイ対応

製造元

シャープ株式会社

● 表示価格はすべて税別です。 ● 製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。 ● 製品の仕様等は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

開発元

## トビラシステムズ株式会社

■ 本社 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦 2-5-12 パシフィックスクエア名古屋錦 3F

■ 東京支店 〒100-65104 東京都千代田区丸の内 1-5-1 新丸の内ビルディング 10F  
EGG JAPAN オフィス 14

TEL: 050-5533-3727 FAX: 052-253-7692

トビラシステムズホームページ  
<http://tobila.com>

トビラフォンホームページ  
<http://tobilphone.com>

<お取扱店>